

Ontmoetingscentrum “De Vonke”

1 Algemene informatie

Stad	Kortrijk-Heule
Naam van het theater	OC De Vonke
Naam van de zaal	polyvalente zaal
Datum van inventarisatie	24/11/09
Door	Piet Cattebeke

2 Adres

Bezoek/Leveringsadres	Lagaeplein24
Postcode	8501
Stad	Kortrijk-Heule
Postadres	Lagaeplein24
Postcode	8501
Stad	Kortrijk-Heule

3 Personeel

Cultuurfunctionaris <small>(waarnemend)</small>	Kaat Lemahieu	056/24.06.23	kaat.lemahieu@kortrijk.be
Technicus	Piet Cattebeke	0473/86.28.67	piet.cattebeke@kortrijk.be

4 Telefoon

Landcode	32
Zonenummer	56
Algemeen nummer	24.06.20
Tijdens voorstellingen	24.06.20
Kassa	24.06.20
Fax	24.06.21

5 Internet

E-mail van het theater	oc.devonke@kortrijk.be
Homepage	http://www.cultuurcentrum.be

6 Capaciteit

Totaal met zittend publiek	385 personen
Totaal met staand publiek	592 personen

7 Werkuren

Start 's morgens	8:00	uur			
Middagpauze van	12:00	uur	tot	13:30	uur
Einde in de namiddag	17:00	uur			
Start 's avonds	18:30	uur			
Start voorstelling	20:15	uur			
Lengte pauze	20	min			
Zijn er momenten dat er geen werk toegelaten is op de scène		ja	nee	X	
Indien ja: wanneer		- uur	tot	-	uur
Is er een kantine waar eten te krijgen is		ja	nee	X	

8 Zaaltype

lijsttoneel

9 Faciliteiten

Kleedkamers	2	loges voor	20	personen
Stortbaden	2	ruimte met	1	douche

10 Laad- en loskade

(Positie t.o.v. de scène)

Max. hoogte vrachtwagen	-	m		
Hoogte loskade t.o.v. straatniveau	0,97	m		
Hoogte scène t.o.v. straatniveau	0,97	m		
rampen zijn beschikbaar	X	ja	nee	
		breedte	hoogte	
Kleinste doorgang tot scène	3	m	2,74	m
Vrachtwagenlift		ja	Nee	X
Mechanische takel in laadruimte		ja	Nee	X
Goederenlift		ja	Nee	X

11 Afmetingen

Portaalopening	breedte	12	m	hoogte	5,45	m
----------------	---------	----	---	--------	------	---

12 Beschrijving van het nulpunt

het nulpunt is de kruising van de middellijn van de scène en de achterkant van de portaalopening.

13 Diepte

Van nulpunt tot achtermuur scène	7,20	m
Van nulpunt tot tussenfond (zwart)	5,00	m
Van nulpunt tot voorkant scène	-1,50	m
Van nulpunt tot lichtregie (projectie)	-21,50	m
Van nulpunt tot zaalbrug 1	-4,80	m

14 Breedte, vrije ruimte

Van middellijn tot muur scène jardin	15,30	m
Van middellijn tot muur scène cour	9,30	m

15 Hoogte

Van scènevloer tot zaalniveau	0,97	m
Van scènevloer tot onderkant grid	6,25	m

16 Afwerking

Scènevloer
 Vloer zijtoneel
 Helling scènevloer
 Geveerde vloer
 Dikte van het hout
 Draagkracht

hout, zwart	
hout, zwart	
0	mm/m
X	Ja nee <input type="checkbox"/>
18	mm
-	kg/m ²

17 Bijkomende stroomaansluiting

aantal	ampère per fase	spanning	connector-Type	plaats	afstand tot scène in m
2	3 x 63 A	220/380 V	CEE 63 A	jardin	0
2	3 x 32 A	220/380 V	CEE 32 A	jardin	0
2	3 x 32 A	220/380 V	CEE 32 A	cour	0

18 Lichtorgel

Merk/type
 Verplaatsbaar
 Afstandsbediening
 Handtafel
 Computer
 Printer
 MIDI –aansluiting
 Aantal kanalen

ADB Cantor			
X	ja	nee	<input type="checkbox"/>
	ja	nee	X
	ja	nee	X
X	ja	nee	<input type="checkbox"/>
	ja	nee	X
X	ja	nee	<input type="checkbox"/>
48	stuks		

Toestellen mogen bediend worden door technici van het bezoekende gezelschap in samenspraak met de technicus

X	ja	nee	<input type="checkbox"/>	0
---	----	-----	--------------------------	---

19 Dimmers

Aantal dimmers

Aantal	kW	Stekker	
48	2,5 kW	Chuco	vaste installatie
12	2,5 kW	Chuco	losse dimmerrack

Dimmer- protocol
 Lichtorgel gezelschap kan aangesloten worden
 Extra DMX aansluitingen

DMX512			
X	ja	nee	<input type="checkbox"/>
X	ja	nee	<input type="checkbox"/>
regiekamer & scène jardin			

20 Spots

Zijn er meer spots beschikbaar

<input type="checkbox"/>	ja	nee	X
--------------------------	----	-----	---

Type	kW	merk	type	aantal	hoek	flappen
Par 64	1	Thomas	CP60	2		
Par 64	1	Thomas	CP61	4		
Par 64	1	Thomas	CP62	23		

PC	500W	ADB	C51	20	15°-60°	
PC	500W	ADB	A56c	7	9°-66°	7
PC	1	ADB	C 103	24	10°-65°	2
PC	1	ADB	C 201	6	5°-65°	6
PC	1	ADB	MC 1000	6	6°-51°	
Profiel	1	ADB	DS 101	2	15°-31°	messen+iris
Profiel	650	Strand	SL 2350	2	23°-50°	messen+iris
Volgspot (profiel)	2	ADB	DN 201	1	10°-22°	messen+iris
A-Sym Horizon	1	ADB	ACP 1000	9		

Andere	<ul style="list-style-type: none"> • 6 vloerstatieven
	<ul style="list-style-type: none"> • 3 kleine disco-effects
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 spiegelbol 30 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 rookmachine

21 Geluid

Stroomvoorziening met schone aarde

ja nee

Mixer

Merk /Type

Verplaatsbaar

Aantal ingangen

Aantal uitgangen

Merk /Type

Verplaatsbaar

Aantal ingangen

Aantal uitgangen

Yamaha			
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	nee	
16	mono	0	stereo
mix L&R, 5 aux., 4 groepen			
Solton ACS 12-500			
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	nee	
6	mono	3	stereo
mix L&R, 1 aux.,			

Geluidsinstallatie zaal (FOH)

Merk/Type

- versterker: QSC Audio RMx2450 met luidsprekers:
 - 4 x Turbosound TXD 115 (600W)
- versterker: JB PA 9400 MK stereo met luidsprekers:
 - 4 x 300W

Extra materiaal

Luidsprekers

2 monitor Solton actief MF 200 + MF 200A (200 W)

1 monitor Solton passief (200 W)

Weergavetoestellen

2 cd-speler

1 cassettespeler

1 md-speler

1 dvd-speler

Micro's

4 Shure SM 58

4 Shure PG81

4 Beyer M 400

2 Beyer SB10

2 AKG C391 B

2 Sennheiser C845

4 Actieve DI's

Sennheiser CW300 <ul style="list-style-type: none"> • 2 ontvangers • 2 handmicro's
--

Andere

12 microstatieven met giraffe 1 klein microstatief met giraffe 4 tafelstatieven

22 Beschikbaar materiaal

• 37 practicabels 2 x 1 m verstelbaar op 20, 40, 60, 80, 100cm.
• 620 stoelen
• 120 tafels
• balletvinyl (wit-zwart)
• interfonie (Clearcom) 2 sets
• projectiescherm 5m x 4m (vaste installatie)
• projectiescherm 2,4m x 2,4m
• Beamer San-plcxu 48 - XGA-projector, 3000 ansilumen
• Beamer Epson, 3000 ansilumen
• Beamer Optoma 3000 ansilumen
• Projectiescherm 4 x 3 meter, wit of retrodoek


23 Bijlagen

<ul style="list-style-type: none"> • grondplan OC De Vonke • grondplan scène
--



ck*OC De Vonke Grondplan scène

Cultuurcentrum Kortrijk



GRONDKRINGEN
 39 ↔ 48

GRONDKRINGEN
 43 ↔ 48